

Package: nomensland (via r-universe)

August 20, 2024

Type Package

Title Package contenant des nomenclatures et classifications pour le PMSI

Version 2024.0.1

Date 2024-04-22

Author Guillaume Pressiat

Maintainer Guillaume Pressiat <guillaume.pressiat@chu-brest.fr>

Description Package contenant des nomenclatures et classifications pour le PMSI

License GPL-2 | file LICENSE

LazyData TRUE

RoxygenNote 7.1.1

VignetteBuilder knitr

Encoding UTF-8

Imports dplyr, tibble, jsonlite, magrittr, lifecycle

Suggests knitr, rmarkdown, shiny, DT, listviewer

URL <https://guillaumepressiat.github.io/nomensland/>

BugReports <https://github.com/GuillaumePressiat/nomensland/issues>

Roxygen list(markdown = TRUE)

Repository <https://guillaumepressiat.r-universe.dev>

RemoteUrl <https://github.com/GuillaumePressiat/nomensland>

RemoteRef HEAD

RemoteSha cfd352b5128934d81cc9c7e305f690bd21d07036

Contents

explore_nomensland	2
get_all_listes	2
get_dictionnaire_listes	3
get_dictionnaire_tables	3
get_liste	4
get_table	4

Index	5
--------------	----------

explore_nomensland	<i>Explorer les tables avec shiny</i>
--------------------	---------------------------------------

Description

Explorer les tables avec shiny

Usage

```
explore_nomensland(
  launch.browser = getOption("shiny.launch.browser", interactive())
)
```

get_all_listes	<i>~ api : recuperer toutes les listes sur une thematique</i>
----------------	---

Description

~ api : recuperer toutes les listes sur une thematique

Usage

```
get_all_listes(theme, def_url = path.package("nomensland"))
```

Examples

```
## Not run:
get_all_listes("Chirurgie bariatrique")
get_all_listes("Recours Exceptionnel")

## End(Not run)
```

`get_dictionnaire_listes`

~ api : recuperer le dictionnaire des listes

Description

~ api : recuperer le dictionnaire des listes

Usage

```
get_dictionnaire_listes(def_url = path.package("nomensland"))
```

Author(s)

G. Pressiat

Examples

```
## Not run:  
get_dictionnaire_listes()  
  
## End(Not run)
```

`get_dictionnaire_tables`

~ api : avoir le dictionnaire des referentiels

Description

~ api : avoir le dictionnaire des referentiels

Usage

```
get_dictionnaire_tables(def_url = path.package("nomensland"))
```

Author(s)

G. Pressiat

Examples

```
## Not run:  
get_dictionnaire_tables()  
  
## End(Not run)
```

get_liste ~ api : recuperer une liste

Description

~ api : recuperer une liste

Usage

```
get_liste(nom_liste, def_url = path.package("nomensland"))
```

Author(s)

G. Pressiat

Examples

```
## Not run:  
get_liste('chip')  
  
## End(Not run)
```

get_table ~ api : recuperer une table (referentiel)

Description

~ api : recuperer une table (referentiel)

Usage

```
get_table(table, version = "", def_url = path.package("nomensland"))
```

Author(s)

G. Pressiat

Examples

```
## Not run:  
get_table('dictionnaire_tables')  
get_table('ccam_actes')  
get_table('cim', 2016:2017)  
get_table('tarifs_mco_ghs', 2015:2018)  
  
## End(Not run)
```

Index

`explore_nomensland`, [2](#)

`get_all_listes`, [2](#)

`get_dictionnaire_listes`, [3](#)

`get_dictionnaire_tables`, [3](#)

`get_liste`, [4](#)

`get_table`, [4](#)